

# スケジュール管理 データベース仕様書

T'sWare

## テーブル定義書

### Switchboard Items

Page. 2

フィールド名	データ型	フィールドサイズ	値要求	空文字列許可	既定値	フィールド属性	位置
	説明			書式		定型入力	標題
	入力規則			エラーメッセージ		ソースフィールド名	ソーステーブル名
<b>SwitchboardID</b>	長整数型(Long)	4	はい	いいえ		サイズ固定	0
						SwitchboardID	Switchboard Items
<b>ItemNumber</b>	整数型(Integer)	2	はい	いいえ	0	サイズ固定	1
						ItemNumber	Switchboard Items
<b>ItemText</b>	テキスト型(Text)	255	いいえ	いいえ		サイズ可変	2
						ItemText	Switchboard Items
<b>Command</b>	整数型(Integer)	2	いいえ	いいえ		サイズ固定	3
						Command	Switchboard Items
<b>Argument</b>	テキスト型(Text)	255	いいえ	はい		サイズ可変	4
						Argument	Switchboard Items

## インデックス定義

インデックス名	主キー	固有インデックス	Null無視	値要求	フィールド名	並べ替え順序
PrimaryKey	はい	はい	いいえ	はい	SwitchboardID ItemNumber	昇順 昇順

# スケジュール管理 データベース仕様書

T'sWare

## テーブル定義書

## スケジュール

Page. 3

フィールド名	データ型	フィールドサイズ	値要求	空文字列許可	既定値	フィールド属性	位置	
	説明			書式		定型入力	標題	
	入力規則			エラーメッセージ		ソースフィールド名	ソーステーブル名	
スケジュールID	長整数型(Long)	4	はい	いいえ		オートナンバー型	サイズ固定	0
							スケジュール ID	
						スケジュールID	スケジュール	
レンタル商品ID	長整数型(Long)	4	いいえ	いいえ		サイズ固定		1
							レンタル商品 ID	
						レンタル商品ID	スケジュール	
予定日	日付/時刻型(Date/Time)	8	いいえ	いいえ		サイズ固定		2
					Short Date	99/99/00:0	予定日	
						予定日	スケジュール	

## インデックス定義

インデックス名	主キー	固有インデックス	Null無視	値要求	フィールド名	並べ替え順序
{CA59668A-6BCD-4D90-ACD2-10B114869B84}	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	レンタル商品ID	昇順
ResourceDate	いいえ	はい	いいえ	いいえ	レンタル商品ID 予定日	昇順 昇順
レンタル商品ID	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	レンタル商品ID	昇順
主キー	はい	はい	いいえ	はい	スケジュールID	昇順
予定日	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	予定日	昇順

# スケジュール管理 データベース仕様書

T'sWare

## テーブル定義書

## スケジュール詳細

Page. 4

フィールド名	データ型	フィールドサイズ	値要求	空文字列許可	既定値	フィールド属性	位置
	説明			書式		定型入力	標題
	入力規則		エラーメッセージ			ソースフィールド名	ソーステーブル名
スケジュール明細ID	長整数型(Long)	4	いいえ	いいえ		オートナンバー型 サイズ固定	0
						スケジュール明細 ID	
						スケジュール明細ID	スケジュール詳細
スケジュールID	長整数型(Long)	4	はい	いいえ		サイズ固定	1
						スケジュール ID	
						スケジュールID	スケジュール詳細
顧客ID	長整数型(Long)	4	いいえ	いいえ		サイズ固定	2
						顧客 ID	
						顧客ID	スケジュール詳細
開始予定時刻	日付/時刻型(Date/Time)	8	いいえ	いいえ		サイズ固定	3
					Medium Time	09:00¥ >LL:0	開始予定時刻
							開始予定時刻
終了予定時刻	日付/時刻型(Date/Time)	8	いいえ	いいえ		サイズ固定	4
					Medium Time	09:00¥ >LL:0	終了予定時刻
							終了予定時刻
予約確認済	Yes/No型(Boolean)	1	いいえ	いいえ		サイズ固定	5
					Yes/No		予約確認済
							予約確認済

## インデックス定義

インデックス名	主キー	固有インデックス	Null無視	値要求	フィールド名	並べ替え順序
{642404BA-9351-4F32-AABC-2A867234FA6C}	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	スケジュールID	昇順
スケジュールID	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	スケジュールID	昇順
顧客ID	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	顧客ID	昇順
主キー	はい	はい	いいえ	はい	スケジュール明細ID	昇順

# スケジュール管理 データベース仕様書

T'sWare

## テーブル定義書

### レンタル商品

Page. 5

フィールド名	データ型	フィールドサイズ	値要求	空文字列許可	既定値	フィールド属性	位置	
	説明			書式		定型入力	標題	
	入力規則			エラーメッセージ		ソースフィールド名	ソーステーブル名	
レンタル商品ID	長整数型(Long)	4	いいえ	いいえ		オートナンバー型	サイズ固定	0
							レンタル商品 ID	
						レンタル商品ID	レンタル商品	
商品名	テキスト型(Text)	50	いいえ	いいえ		サイズ可変		1
							レンタル商品名	
						商品名	レンタル商品	
商品タイプID	長整数型(Long)	4	いいえ	いいえ		サイズ固定		2
							商品タイプ ID	
						商品タイプID	レンタル商品	
コメント	メモ型(Memo)	0	いいえ	いいえ		サイズ可変		3
							コメント	
						コメント	レンタル商品	

## インデックス定義

インデックス名	主キー	固有インデックス	Null無視	値要求	フィールド名	並べ替え順序
主キー	はい	はい	いいえ	はい	レンタル商品ID	昇順
商品タイプID	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	商品タイプID	昇順

# スケジュール管理 データベース仕様書

T'sWare

## テーブル定義書

## 顧客マスタ

Page. 6

フィールド名	データ型	フィールドサイズ	値要求	空文字列許可	既定値	フィールド属性	位置
	説明			書式		定型入力	標題
	入力規則		エラーメッセージ			ソースフィールド名	ソーステーブル名
顧客ID	長整数型(Long)	4	いいえ	いいえ		オートナンバー型 サイズ固定	0
						顧客ID	顧客マスタ
						顧客ID	顧客マスタ
顧客の氏名	テキスト型(Text)	30	いいえ	いいえ		サイズ可変	1
						顧客の氏名	顧客マスタ
						顧客の氏名	顧客マスタ
顧客のシメイ	テキスト型(Text)	50	いいえ	いいえ		サイズ可変	2
						顧客のシメイ	顧客マスタ
						顧客のシメイ	顧客マスタ
支社名/支店名	テキスト型(Text)	50	いいえ	いいえ		サイズ可変	3
						支社名/支店名	顧客マスタ
						支社名/支店名	顧客マスタ
請求先住所	テキスト型(Text)	255	いいえ	いいえ		サイズ可変	4
						請求先住所	顧客マスタ
						請求先住所	顧客マスタ
市区町村	テキスト型(Text)	50	いいえ	いいえ		サイズ可変	5
						市区町村	顧客マスタ
						市区町村	顧客マスタ
都道府県	テキスト型(Text)	20	いいえ	いいえ		サイズ可変	6
						都道府県	顧客マスタ
						都道府県	顧客マスタ
郵便番号	テキスト型(Text)	20	いいえ	いいえ		サイズ可変	7
						郵便番号	顧客マスタ
						郵便番号	顧客マスタ
国/地域	テキスト型(Text)	50	いいえ	いいえ		サイズ可変	8
						国/地域	顧客マスタ
						国/地域	顧客マスタ
顧客の部署名	テキスト型(Text)	50	いいえ	いいえ		サイズ可変	9
						顧客の部署名	顧客マスタ
						顧客の部署名	顧客マスタ
電話番号	テキスト型(Text)	30	いいえ	いいえ		サイズ可変	10
						電話番号	顧客マスタ
						電話番号	顧客マスタ
内線番号	テキスト型(Text)	30	いいえ	いいえ		サイズ可変	11
						内線番号	顧客マスタ
						内線番号	顧客マスタ

# スケジュール管理 データベース仕様書

T'sWare

## テーブル定義書

## 顧客マスタ

Page. 7

フィールド名	データ型	フィールドサイズ	値要求	空文字列許可	既定値	フィールド属性	位置
	説明			書式		定型入力	標題
	入力規則		エラーメッセージ			ソースフィールド名	ソーステーブル名
FAX番号	テキスト型(Text)	30	いいえ	いいえ		サイズ可変	12
						FAX 番号	
						FAX番号	顧客マスタ

## インデックス定義

インデックス名	主キー	固有インデックス	Null無視	値要求	フィールド名	並べ替え順序
FAX番号	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	FAX番号	昇順
顧客のシメイ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	顧客のシメイ	昇順
主キー	はい	はい	いいえ	はい	顧客ID	昇順
電話番号	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	電話番号	昇順
内線番号	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	内線番号	昇順
郵便番号	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	郵便番号	昇順

スケジュール管理 データベース仕様書 T'sWare

<b>テーブル定義書</b>	<b>商品タイプ</b>	Page.	8
----------------	--------------	-------	---

フィールド名	データ型	フィールドサイズ	値要求	空文字列許可	既定値	フィールド属性	位置
	説明			書式		定型入力	標題
	入力規則		エラーメッセージ			ソースフィールド名	ソーステーブル名
<b>商品タイプID</b>	長整数型(Long)	4	いいえ	いいえ		オートナンバー型 サイズ固定	0
						商品タイプ ID	
						商品タイプID	商品タイプ
<b>商品タイプ</b>	テキスト型(Text)	50	いいえ	いいえ		サイズ可変	1
						商品タイプ	
						商品タイプ	商品タイプ

**インデックス定義**

インデックス名	主キー	固有インデックス	Null無視	値要求	フィールド名	並べ替え順序
主キー	はい	はい	いいえ	はい	商品タイプID	昇順